

多功能漂染洗

高效 节能 环保 智能

High Efficiency Energy Saving Environmental Protection Intelligence

智能型高效绳状水洗衣机

月发——成就客户利润的最大化



江阴月发印染机械有限公司

REFA TEXTILE MACHINERY CO., LTD

地址：江苏省江阴市青阳镇工业园桐安路 153 号  
NO.153, TongAn Road, Jiang Yin City, Jiang Su Province, China

总机 (TEL) : +86 0510 86596765

传真 (FAX) : +86 0510 86503136

手机 (MOB) : +86 13812115508

网站 (WEB) : WWW.REFATECH.CN

E-Mail : zhaidonggen@163.com

Overseas : Klein@refatech.cn

江阴月发印染机械有限公司  
REFA TEXTILE MACHINERY CO., LTD

## ※ 设备简介

该机为绳状连续式水洗机：

- 1、结构设计合理，自动化程度高，操作简单，用工少；
  - 2、箱体排列紧凑，占地面积小；
  - 3、每槽最大容布量为 100 米，皂煮时间充分；
  - 4、每个单元相邻两槽的布通过提布轮和喷嘴配合往返冲洗，洗透力强；
  - 5、整体水为逐格倒流，水利利用率高，耗水量小。
- 工艺范围广，生产速度快，适用性强等特点。

## ※ 工作原理

月发 - 全新一代高效绳状水洗机：为多个模块组合而成，每个模块有 2 个单元，每单元为相邻的 2 槽通过提布轮和喷嘴的配合，来回、往返冲洗的过程。


## ※ 适用面料

针织面料（圆筒、开幅）、梭织面料。


## ※ 工艺效果

- 连续煮炼漂白
- 连续染色后水洗
- 连续化纤及色织布退浆
- 连续酵洗蚀毛
- 连续印花后水洗
- 连续丝光后中和水洗
- 连续荧光增白
- 连续碱减量水洗

## YFS2020-T12 型连续式多用途高效水洗机



面料在水洗槽内往返运动，可以获得更长的皂煮时间和更多的冲洗次数。面料每分钟来回通过 4 个喷嘴往返运行，并使面料不断的进行逆行冲洗和顺行冲洗。布面通过与水的不间断切换，从而达到高效、强烈、充分的洗涤效果。



装机功率：43KW


外形尺寸：  
10500 × 3220 × 2800mm  
(长 × 宽 × 高)



# 智能型高效绳状水洗机

## ※ 设备流程图

煮炼漂白 + 酶洗 (YFS2020-T20型) 外形尺寸: 16100 × 3220 × 2800mm (长 × 宽 × 高)




耗水量: 8-9吨/吨布 耗汽量: 0.8吨/吨布 装机功率: 70KW 产量: 14-18吨/天



煮炼漂白

## 染色 / 印花后水洗 (YFS2020-T16型)

外形尺寸: 13300 × 3220 × 2800mm (长 × 宽 × 高)



染色: 耗水量: 8-12吨/吨布 印花: 耗水量 12-15吨/吨布 耗汽量: 0.6吨/吨布 装机功率: 56KW 产量: 15吨/天左右




染色后水洗

## 荧光增白 / 酶洗 / 碱减量水洗 (YFS2020-T12型)


装机功率: 43KW

外形尺寸: 10500 × 3220 × 2800mm (长 × 宽 × 高)



## YFS2020-T08型

外形尺寸: 20200 × 3800 × 2800mm (长 × 宽 × 高)



印花后水洗



图 1 侧后方视角  
图 2 电柜  
图 3 动态过滤箱



加热细节



导布管

图 1




图 2



图 3



内部细节



喷嘴细节

全棉深色面料染色后水洗

全棉深色面料染色后水洗

	耗水	耗气	耗电
YFS2020	8-10 吨 / 吨布	0.58 吨 / 吨布	65 度 / 吨布
染缸	40-50 吨 / 吨布	2.68 吨 / 吨布	124 度 / 吨布

	耗水		耗气	
	全棉人棉 活性印花	厚重绒类 分散印花	全棉人棉 活性印花	厚重绒类 分散印花
REFA 高效绳状水洗机	12 吨 / 吨布	20 吨 / 吨布	1.2 吨 / 吨布	4 吨 / 吨布
老式绳状水洗机	40 吨 / 吨布	60 吨 / 吨布	1.6 吨 / 吨布	5 吨 / 吨布